ПАСПОРТ

УСТРОЙСТВО ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ

ГУ-20 М

ЖФ0.114.000 ПС1

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия ГУ-20М требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации 1,5 года со дня ввода в эксплуатацию.

Зак. 2657

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации данного изделия.

Дубликат паспорта может быть заведен в установленном порядке.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Устройство громкоговорящее типа ГУ-20М предназначено для осуществления кратковременной громкой направленной передачи.

2.2. Выходная мощность 20 ва.

2.3. Установка ГУ-20М расчитана для работы от четырех различных источников вещания и имеет четыре входа:

а) ларингофонный вход, предназначенный для работы с комплектом ларингофонов ЛЭМ-3 с чувствительностью 0,5 ÷ 1,5 мв;

б) микрофонный вход, предназначенный для работы с микрофоном ДЭМШ-1А чувствительностью 10 ÷ 15 мв;

в) адаптерный вход, предназначенный для работы со звукоснимателем чувствительностью 40 ÷ 120 мв;

г) магнитофонный вход, предназначенный для работы с магнитофоном МАГ-8 чувствительностью 250 ÷ 750мв

2.4. Частотный диапазон 300 ÷ 3000 гц.

2.5. Коэффициент нелинейных искажений не более 15 %.

2.6. Источник питания – сеть постоянного тока 12,6 в ± 10 %.

2.7. Мощность, потребляемая установкой, не более 55 вт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Громкоговорящая установка ГУ-20М заводской номер 123593 соответствует техническим условиям ЖФ0.114.000 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска 20 ДЕК 1960

Начальник ОТК предприятия

м.п.

№	Обозначение	Наименование	Количество шт., литер				Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Заводской номер	Примечание
			103	106	231					
20.	ГОСТ 11371-78	Шайба 8			8					
21.	ЖФ0.114.000ТО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1	1	1					
22.	ЖФ0.114.000ПС1	Паспорт	1	1	1					

Изделие укомплектовано по литеру 231

2.8. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса в 1 шт.	Масса в изделии	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Серебро								
Плата	ЖФ6.672.438СБ	ЖФ2.032.070	1	1	0,945	0,945		
Панель	ЖФ6.122.203СБ	ЖФ2.032.070	1	1	1,643	1,643		
Переключатель	ЖФ3.602.014		1	1	0,219	0,219		
Усилитель У10М	ЖФ2.032.078СБ		1	2	0,333	0,666		
			Всего:			3,483		

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

№	Обозначение	Наименование	Количество шт., литер			Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Заводской номер	Примечание
			103	106	231				
1.	ЖФ2.032.070	Усилитель предварительный ГУ-20М	1	1	1	178x124x106	1,15	123595	
2.	ЖФ2.032.078	Усилитель У-10М	2	1	2	178x90x108	1,6	039673	
3.	ЖФ3.602.014	Переключатель		1		110x70x57	0,2	038767.	
4.	ЖФ3.842.017	Комплект ларингофонов ЛЭМ-3		1		186x26x19	0,25		
5.	ЖФ3.842.027	Микрофон	1	1	1	158x51,5x20	0,16		
6.	ЖФ3.843.003	Громкоговоритель на стойке		1		285x194x310	6,66		
7.	ЖФ3.843.010	Громкоговоритель на стойке (без поворотного механизма)				435x194x320	13,5		

№	Обозначение	Наименование	Количество шт., литер			Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Заводской номер	Примечание
			103	106	231				
8.	ЖФ4.039.005	Механизм поворотный с громкоговорителями	1			435x194x475	13,1		
9.	ЖФ8.604.071	Накладка				330x330x2	0,2		
10.	вК8.632.000-12	Заглушка		1					
11.	ЖФ8.683.100	Прокладка				330x330x2	0,06		
12.	ИД3.843.165ТУ	Громкоговоритель ГР-1			2				
13.	бР0.364.028 ТУ	Вставка ШР20П5НШ10Н	4	3	4				
14.	ГОСТ 17473-80	Винт М4х25	14	10					
15.	ГОСТ 5916-70	Гайка М4	14	10					
16.	ГОСТ 11371-78	Шайба 4	28	20					
17.	ГОСТ 7805-70	Болт М8х16			8				
18.	ГОСТ 7805-70	Болт М8х20							
19.	ГОСТ 5927-70	Гайка М8			8				